

대전고등법원 2021. 6. 10 선고 2020나13982 판결 [사해행위취소]

---

## 전 문

원고, 피항소인 겸 부대항소인

주식회사 A

소송대리인 법무법인 나라 담당변호사 강경석

피고, 항소인 겸 부대피항소인

주식회사 B

소송대리인 변호사 김균영

법무법인 큐엘 담당변호사 임두진

변 론 종 결 2021. 4. 22.

판 결 선 고 2021. 6. 10.

제1 심판결 대전지방법원 공주지원 2020. 8. 19. 선고 2019가합20425 판결

## 주 문

1. 이 법원에서 확장한 원고의 청구를 포함하여 제1심판결을 다음과 같이 변경한다.

가. 피고와 주식회사 C 사이에 별지1 목록 기재 각 부동산과 별지2 목록 기재 각 기계기구에 관하여 2019. 3. 15. 체결된 매매계약을 873,008,218원의 한도 내에서 취소한다.

나. 피고는 원고에게 873,008,218원 및 이에 대하여 이 판결 확정일 다음날부터 다 갚는 날까지 연 5%의 비율로 계산한 돈을 지급하라.

2. 소송 총비용은 피고가 부담한다.

## 청 구 취 지 , 항 소 취 지 및 부 대 항 소 취 지

### 1. 청구취지

#### 가. 주위적 청구취지

주문 제1의 가. 나.항과 같다(원고는 이 법원에서 주위적 청구취지를 확장하였다).

#### 나. 예비적 청구취지

피고와 주식회사 C 사이에 별지1 목록 기재 각 부동산과 별지2 목록 기재 각 기계기구에 관하여 2019. 3. 15. 체결된 명의신탁 약정을 873,008,218원의 한도 내에서 취소한다. 피고는 원고에게 873,008,218원 및 이에 대하여 이 판결 확정일 다음날부터 다 갚는 날까지 연 5%의 비율로 계산한 돈을 지급하라(원고는 이 법원에서 예비적 청구를 추가하였다).

### 2. 항소취지

제1심판결을 취소하고, 원고의 청구를 기각한다.

### 3. 부대항소취지

주문 제1항과 같다.

## 이 유

### 1. 기초사실

#### 가. 당사자 등의 지위

1) 원고는 화공약품 도소매업 등을 영위하는 회사로서, 2016년경부터 주식회사 C(이하 ‘C’라 한다)에게 콘크리트 혼화제에 들어가는 특수 화학물질을 공급해 왔다.

2) C는 ① 별지1 목록 제1항 기재의 김제시 E 공장용지 7,327.2㎡ 및 ② 그 지상 별지1 목록 제2, 3항 기재의 공장건물 2채(이하 별지1 목록 제1 내지 3항 기재 부동산들을 통틀어 ‘이 사건 부동산’이라 한다), ③ 위 공장 내의 별지2 목록 기재 각 기계기구(이하 ‘이 사건 기계기구’라 한다)를

소유하면서, 이를 이용하여 특수 시멘트 및 특수 몰탈 제품 개발판매업 등을 영위한 회사이다.

3) 피고는 시멘트 도소매업, 통신맨홀 제조업 등을 영위하는 회사이고, 주식회사 I(이하 'I'라 한다)는 콘크리트 제조업 등을 영위하는 회사이다. J는 '회장'이라는 직함으로 피고와 I의 경영을 담당하였던 사람이다.

#### 나. 원고와 C의 거래관계

1) 원고는 주식회사 K에서 원료를 공급받아 반도체공장에 사용되는 콘크리트 구조물에 들어가는 특수 화학물질(SB LATEX-고감쇠 콘크리트 제조용 폴리머 등)을 제조하여 이를 C에게 납품하였고, C는 원고가 납품한 특수 화학물질 등을 재가공하여 콘크리트 혼화제를 제조한 후 이를 L 주식회사, M 주식회사 등에게 공급하였다.

2) 원고는 C에게 2018. 8. 10. 1억 원을, 2018. 11. 12. 5억 원을 각 대여하였다(이하 '이 사건 대여'라 한다). 원고는 2018. 12. 12. C의 대표이사 D의 연대보증 하에 C와 사이에 "위 각 대여금에 대하여 이자율을 연 24%로 하여 2019. 2. 28.까지 변제하되 지연손해금율을 연 24%로 한다."는 내용으로 강제집행 인낙부 공정증서를 각 작성하였다.

#### 다. C의 재정상황 악화 및 J의 개입

1) C는 2018. 6.말 기준 재무제표 상 23억여 원의 순손실을 기록하였고, 2018. 11. 30. 기준 금융기관의 차입금이 약 55억여 원, 원고에 대한 대여금 채무 6억 원, 한국예탁결제원에 대한 채무 4억 원 등 그 채무액이 합계 약 65억여 원에 달하는 상황이었다.

2) 당시 C의 대표이사였던 D는 C의 악화된 재정상황을 타개하기 위하여 평소 친분이 있던 J에게 2018. 12.경부터 C가 회생할 때까지 C의 경영을 일임하였다.

3) J는 '회장'이라는 직함으로 금융권 여신연장을 시도하고 직원들의 월급을 삭감하는 등 자구책을 모색하는 한편, C 명의 계좌에 대한 금융권의 압류를 피하기 위하여 2018. 12.부터 2019. 8.까지 100여회에 걸쳐 허위매출거래를 발생시키는 방법으로 C의 자금을 I로 이전하였다.

라. J의 원고에 대한 변제기한 유예 요청 및 공장 인수 관련 협의 등

1) J는 2018. 12. 30. 원고에게도 이 사건 대여금 및 미납된 물품대금의 변제기한을 2019. 1. 말 내지 2019. 2. 초로 유예해 줄 것을 요청하였다. 그러나 원고는 2019. 1. 2. C에게 이 사건 대여원금 6억 원 및 미납된 물품대금 296,876,171원의 합계 896,876,171원을 변제할 것을 최고하였다. 이에 J는 원고에게 재차 변제기한의 유예를 요청하는 한편 사업지속을 위하여 C에게 물품을 계속 공급해 줄 것을 요청하였다.

2) J는 2019. 1. 말경 원고에게 I와 합자회사를 설립하여 이 사건 부동산 및 기계기구를 인수한 후 운영하는 방안을 제안하였는데, 원고는 2019. 2. 23. J와 C에게 2019. 2. 27.까지 대여금 및 물품대금 중 4억 원 이상을 변제해 줄 것을 요청하면서, 위 채무상환이 선행적으로 이루어지는 것을 전제로 합자회사 설립에 관한 제안을 긍정적으로 검토해보겠다는 취지로 회신하였다.

3) 원고는 이후로도 수회에 걸쳐 C에게 대여금 및 물품대금의 변제를 독촉하다가, C가 이를 변제하지 않자 2019. 3. 초경 C와의 협의를 중단하고 C에 대하여 채권압류 및 전부명령을 신청하는 등 강제집행 절차에 나아갔다. 그러나 원고는 2019. 3. 12. C에게 “물품대금과 이 사건 대여금에 대한 이자만 먼저 변제하면 이 사건 대여금 원금에 대한 변제기한은 C의 경영이 정상화될 때까지 무기한 연장하겠다.”는 취지로 통지하고, 그 무렵 C에 대한 강제집행 절차를 모두 취하하였다.

마. C의 이 사건 부동산 및 기계기구의 매각 등

1) I와 원고 사이에 합자회사에 관한 협의를 더는 진행되지 않자, C는 2019. 3. 15. 피고와 사이에 이 사건 부동산 및 기계기구를 매매대금 10억 원에 매도하는 내용의 계약을 체결하였다(이하 ‘이 사건 매매계약’이라 한다).

2) 피고는 계약 당일인 2019. 3. 15. I로부터 2억 원을 송금받은 후 C에게 이를 이 사건 매매계약의 계약금으로 송금하였는데, C는 같은 날 피고에게 그중 1억 5,000만 원을 다시 송금하였고, 피고는 2019. 3. 18. 위 1억 5,000만 원을 I에게 다시 송금하였다.

3) 이 사건 부동산 및 기계기구에는 2016. 4. 27. ‘채무자 C, 근저당권자 H 주식회사, 채권최고액 939,000,000원’의 공동근저당권설정등기가 경료되어 있었는데, 피고는 2019. 4. 5. 이 사건 매매계약의 잔대금 8억 원 중 일부로 444,857,756원을 C의 H 주식회사 차입금 계좌로 송금하여 위

공동근저당권의 피담보채무를 변제한 후, 2019. 4. 9. 위 공동근저당권설정등기를 각 말소하였다.

4) 피고는 2019. 4. 5. C에게 나머지 잔대금 355,142,244원을 송금하였는데, C는 입금 직후 I에게 위 돈을 재송금하였다.

5) 한편, 피고는 2019. 4. 4. 주식회사 G(이하 'G'이라 한다)으로부터 8억 원을 차용하면서 이 사건 부동산 및 기계기구를 공동담보로 제공하기로 약정하고, 2019. 4. 5. 이 사건 부동산에 관하여 이 사건 매매계약을 원인으로 한 각 소유권이전등기를 마침과 동시에 이 사건 부동산 및 기계기구에 대하여 '채권최고액 9억 6,000만 원, 채무자 피고, 근저당권자 G'으로 된 공동근저당권을 각 설정해 주었다.

6) C는 2019. 10. 10. 폐업하였다.

[인정근거] 다툼 없는 사실, 갑 제1 내지 4, 7, 10 내지 15호증, 을 제2 내지 8, 19호증의 각 기재, 제1심 법원의 주식회사 G에 대한 사실조회 결과, 제1심 법원의 주식회사 G, 주식회사 N, H 주식회사에 대한 각 금융거래정보제출명령 결과, 변론 전체의 취지

## 2. 사해행위취소권의 발생

### 가. 원고의 피보전채권의 존부

1) 원고가 이 사건 매매계약 당시 C에 대하여 6억여 원의 대여원리금 채권을 가지고 있었던 사실은 앞서 본 바와 같으므로, 위 채권은 이 사건 채권자취소권의 피보전채권이 될 수 있다.

2) 이에 대하여 피고는 "C가 2019. 1. 31. 원고에게 4억 원을 지급하여 이 사건 대여원금의 일부를 변제하였다."는 취지로 주장한다.

살피건대, C가 2019. 1. 31. 원고에게 4억 원을 지급한 사실은 당사자들 사이에 다툼이 없으나, 앞서 본 증거들 및 갑 제5, 16호증, 을 제13호증의 각 기재, 변론 전체의 취지를 종합하여 인정되는 다음과 같은 사정들을 종합하여 보면, 을 제13호증의 2의 기재만으로는 위 4억 원이 이 사건 대여금의 변제로 충당되었다고 볼 수 없고, 오히려 위 4억 원은 물품대금 채권의 변제에 충당되었다고 봄이 타당하다. 따라서 피고의 이 부분 주장은 받아들이지 아니한다.

가) 원고는 C가 지급한 돈을 모두 물품대금에 충당하였음을 전제로 2018. 1. 31.경 이후에도 이 사건

대여원리금의 변제를 독촉해 왔었고 이에 대하여 C도 이의를 제기하지 아니하였다.

나) 원고는 2019. 3. 12.에도 이 사건 대여금 6억 원이 전혀 변제되지 않은 채 존속하고 있음을 전제로 그 변제기한을 C의 경영 정상화시까지 무기한으로 연장하겠다고 통보하였고, 이에 따라 2019. 5. 22. C와의 사이에 "C는 2019. 5. 30. 까지 미지급 물품대금 150,357,531원, 이 사건 대여금 6억 원에 대한 2019. 2. 28.까지의 이자 49,183,561원, 채권추심종결 수수료 11,255,362원(총 22,510,725원의 50%)를 지급한다."는 내용으로 '여신험의서(갑 제5호증의 1)'를 작성하기도 하였다.

다) 피고가 제출한 C의 거래처원장(을 제13호증의 1)에 의하더라도, C의 원고에 대한 외상매입금 잔액은 2019. 1. 28. 기준으로 550,357,531원이었는데, 2019. 1. 31. 2회에 걸쳐 총 4억 원이 차변에 기재되어 그 잔액이 150,357,531원으로 감소하였고(위 거래처원장의 '적요'란에는 2019. 1. 31. 자로 차변에 기재된 4억 원이 '차입금 상환'이라는 취지가 기재되어 있으나, 위 거래처원장의 계정과목은 '외상매입금'이므로 위 기재는 단순한 오토키이거나 사후적으로 수정된 것으로 보인다), 원고의 거래처원장(갑 제16호증)에도 위와 동일한 취지로 기재되어 있다.

#### 나. 채무자 C의 무자력 여부

위 인정사실에다가 앞서 본 증거들, 을 제20, 21호증의 각 기재 및 변론 전체의 취지를 더하여 인정되는 다음과 같은 사정들 즉, ① C는 2018. 9. 19.부터 2018. 12. 26.까지 L으로부터 합계 5,239,348,400원을 지급받기도 하였으나, 위 돈은 모두 은행 차입금이나 외상대금 등의 변제에 사용된 것으로 보이고, 이 사건 매매계약 체결일에 가까운 2018. 11. 30.경 C의 채무는 약 65억여 원에 이르렀던 점, ② 더구나 J가 C의 경영에 관여하기 시작한 2018. 12. 중순 이후부터는 C에게 현금이 생기는 즉시 이를 I로 이전하였으므로 C에게는 이 사건 부동산 및 기계기구 이외에 별다른 재산이 없었던 점, ③ C가 L으로부터 2019. 1.말과 2019. 2.말에 지급받은 약 20억 원의 돈도 I에게 이전되었다가 필요한 만큼씩 C에게 다시 이전되어 급여 등 회사 운영비나 외상대금 등의 변제에 사용된 것으로 보이는 점, ④ 피고도 C가 법인회생을 고려할 정도의 적자상태에서 자구계획을 모색하고 있던 중 이 사건 매매계약을 체결하였다고 자인하고 있는 점, ⑤ C의 재무상태표에

의하더라도 C의 자본은 2018. 6. 30. 기준 10억여 원에 불과하다가 2019. 6. 30.에는 -31억여 원으로 자본잠식상태에 이른 점 등을 종합하여 보면 이 사건 매매계약 당시 C가 채무초과상태에 있었음을 넉넉히 인정할 수 있다.

다. 이 사건 매매계약의 사해행위 해당 여부

#### 1) 사해행위에 해당

채무자가 유일한 재산인 부동산을 매각하여 소비하기 쉬운 금전으로 바꾸는 것은 특별한 사정이 없는 한 사해행위가 되고, 사해행위의 주관적 요건인 채무자의 사해의사는 채권의 공동담보에 부족이 생기는 것을 인식하는 것을 말하는 것으로서, 채권자를 해할 것을 기도하거나 의욕하는 것을 요하지 아니하며, 채무자가 유일한 재산인 부동산을 매각하여 소비하기 쉬운 금전으로 바꾸는 경우에는 채무자의 사해의사는 추정된다(대법원 2009. 5. 14. 선고 2008다84458 판결 등 참조).

이 사건에서 보건대, ① 이 사건 매매계약 당시 채무자 C는 무자력 상태였던 사실, ② 이 사건 매매계약 당시 C는 이 사건 부동산 및 기계기구 이외에 별다른 재산이 없었던 사실, ③ C는 피고와 이 사건 매매계약을 체결하고 피고로부터 매매대금 10억 원에서 이 사건 부동산 및 기계기구의 피담보채무 약 444,857,756원을 공제한 나머지 약 5억 5,000만 원을 직접 지급받았는데, C 명의의 계좌에 대한 금융권의 압류를 피하기 위하여, I에게 그 지급받은 금액 중 5억여 원(그중 1억 5,000만 원은 피고를 통하여 송금하였다)을 최종적으로 송금한 사실, ④ 이 사건 매매계약 당시 C는 J에게 경영이 일임된 상태였고, 피고와 I도 실질적으로 J에 의하여 경영되고 있었던 사실은 앞서 본 바와 같다.

이러한 사정을 앞서 본 법리에 비추어 보면, 이 사건 매매계약은 채무자 C가 무자력 상태에서 유일한 재산을 소비하기 쉬운 금전으로 바꾼 행위이고, C는 매매대금으로 지급받은 돈 대부분을 I에게 송금하여 버림으로써 채무초과의 상태가 더욱 심화되었으며, C 또한 이 사건 매매계약으로 일반 채권자를 해하게 됨을 잘 알고 있었다고 할 것이므로, 이 사건 매매계약은 사해행위에 해당한다.

#### 2) 피고의 주장에 대한 판단

가) 피고는 "이 사건 매매계약의 매매대금이 지급되지 아니하였으므로 이 사건 매매계약은 무효이고

피고가 이 사건 부동산 및 기계기구의 실질적인 소유권을 이전받았다고 볼 수 없다.“고 주장하나, 매매대금이 지급되었는지 여부는 매매계약의 성립 여부나 소유권 취득과는 무관하고, 오히려 피고가 C로부터 이 사건 부동산 및 기계기구에 대한 소유권을 넘겨받아 소유자로서 이 사건 부동산 및 기계기구를 담보로 제공하고 G으로부터 8억 원을 차용하는 등 소유권을 행사한 사실은 앞서 본 바와 같으므로, 이와 다른 전제의 피고의 이 부분 주장은 이유 없다.

나) 피고는 ”C와 피고 사이에 이 사건 부동산과 기계기구에 관한 이 사건 매매계약은 존재하지 않는다. 다만 피고는 C의 경영정상화를 위하여 이 사건 부동산과 기계기구에 관한 명의를 수탁한 것뿐인데, 명의신탁계약은 무효이므로, C의 책임재산이 감소되지 않았다. 따라서 C와 피고 사이에 사해행위에 해당하는 법률행위가 존재하지 않는다.“고 주장한다.

사해행위에 해당하는 법률행위가 있었는가를 따짐에 있어서는 당사자 사이의 이해관계에 미치는 중대한 영향을 고려하여 신중하게 이를 판정하되, 다른 특별한 사정이 없는 한 처분문서에 기초한 것으로 보이는 등기부를 중심으로 그러한 사해행위가 실제로 이루어졌는지 여부를 판정할 수밖에 없다(대법원 2009. 6. 11. 선고 2007다4004 판결 등 참조).

위 법리에 따라 이 사건에서 보건대, ① 이 사건 부동산에 관하여 피고 명의로 이 사건 매매계약을 원인으로 하여 소유권이전등기가 경료된 사실, ② 그 자금의 출처가 어디이건 간에 피고는 2019. 3. 5. C에게 계약금으로 2억 원을 지급하고, 2019. 4. 5. 이 사건 부동산과 기계기구로 담보된 C의 H 주식회사에 대한 대출금채무 444,857,756원을 변제하고, 같은 날 C에게 나머지 잔대금 355,142,244원을 지급하여, 매매대금 10억 원을 모두 지급한 사실은 앞서 본 바와 같으므로, C와 피고 사이에 이 사건 부동산과 기계기구에 관한 이 사건 매매계약은 존재한다고 할 것이다[을 제14 내지 16호증의 각 기재에 의하면, C가 피고와의 사이에 이 사건 매매계약을 체결하면서 “갑(C를 말한다. 이하 같다)은 회사가 정상화되면 본 공장을 재인수해 가기로 하며, 을(피고를 말한다. 이하 같다)은 적당한 시기에 갑에게 재인수를 요구할 수 있으며, 이를 최고해도 갑이 재매수를 이행하지 않을 경우 갑은 을의 어떠한 결정에도 이의를 제기할 수 없다.”는 내용의 특약을 한 사실, 이에 따라 피고가 2019. 6.경 및 2019. 9.경 C에 대하여 이 사건 부동산 및 기계기구를 다시 인수해 갈 것을 요청한 사실을 인정할 수 있기는 하나, 그것만으로 C와 피고 사이에 이 사건 매매계약이 진정으로

성립하지 아니하였고 그 실질이 명의신탁에 불과하다고 볼 수는 없다]. 피고의 이 부분 주장은 이유 없다.

다) 피고는 “설령 이 사건 매매계약이 유효하게 성립하였다고 하더라도, C는 이 사건 부동산 및 기계기구를 피고에 매각하여 일부 부채를 상환하고 사업을 계속하는 것이 채무변제 자력을 갖는 최선의 방법이라고 생각하고 이 사건 매매계약을 체결한 것인 점, 이 사건 기계기구 중 별지2 목록 순번 28 내지 30번 기재 기계기구는 C의 신제품인 F을 생산하기 위한 것으로서 이 사건 매매계약의 목적물에서 제외된 점, 이 사건 매매계약의 매매대금이 부당한 염가라고 볼 수 없는 점 등을 종합하면, 이 사건 매매계약이 사해행위에 해당한다고 볼 수 없다.”는 취지로 주장한다.

살피건대, 위 인정사실과 앞서 든 증거들 및 변론 전체의 취지를 종합하여 인정되는 다음과 같은 사정들을 종합하여 보면, 이 사건 매매계약은 채무자인 C의 일반채권자들에 대한 공동 담보를 부족하게 하는 것으로서 사해행위에 해당한다. 따라서 피고의 이 부분 주장 또한 이유 없다.

① 을 제14호증의 기재에 의하면, 이 사건 매매계약서의 별지 제4조에 “F 생산설비는 매매품목에서 제외한다.”는 내용이 기재되어 있기는 하다. 그러나 제1심 법원의 G에 대한 각 금융거래정보제출명령 결과에 의하면, 피고가 이 사건 매매계약 체결 이후인 2019. 4.경 G으로부터 8억 원을 대출받을 당시 G은 피고가 제출한 매매계약서, 피고 스스로 제출한 ‘소유권 동의 확인서’ 및 현장탐문 조사 결과를 기초로, 별지2 목록 순번 28 내지 30번 기재 기계기구를 포함한 이 사건 기계기구 전부가 피고의 소유임을 전제로 감정평가를 진행한 사실을 알 수 있다. 따라서 이 사건 기계기구 중 별지2 목록 순번 28 내지 30번 기재 기계기구 역시 이 사건 매매계약의 목적물에 포함된다.

② G의 의뢰로 주식회사 O 전북지사가 2021. 3. 26. 이 사건 부동산 및 기계기구에 대하여 한 감정평가결과에 의하면, 이 사건 부동산 및 기계기구의 감정평가액은 합계 1,559,682,600원에 이르고, 피고 스스로도 별지2 목록 순번 28 내지 30번 기재 기계기구가 포함된 이 사건 부동산 및 기계기구의 정당한 시가는 1,559,682,600원임을 자인하고 있으므로, 이 사건 매매대금 10억 원은 시가보다 훨씬 염가에 해당한다.

③ 더구나 피고가 이 사건 매매대금 명목으로 지급한 10억 원 중 505,142,244원(= 2019. 3. 15. 자 지급금 중 150,000,000원 + 2019. 4. 15. 자 지급금 355,142,244원)은 C 명의의 계좌로

송금되었다가 곧바로 피고나 I에게 송금되었으므로, 원고 등 C의 일반 채권자가 위 매매대금을 쉽게 지급할 수 없게 되었다.

라. 피고가 선의인지 여부

가) 사해행위취소소송에서 채무자의 제3자에 대한 법률행위가 객관적으로 사해행위에 해당하는 경우 수익자의 악의가 추정되므로, 이와 달리 수익자가 그 법률행위 당시 선의였다는 사실은 수익자 스스로 증명할 책임이 있다(대법원 2015. 11. 26. 선고 2015다44472 판결). 이 사건에서 이 사건 매매계약이 사해행위에 해당함은 앞서 본 바와 같으므로, 수익자인 피고의 악의는 추정된다.

나) 이에 대하여 피고는 “피고는 C의 경영에 도움을 줄 목적으로 위와 같이 이 사건 매매계약을 체결하였을 뿐이므로, 이 사건 매매계약이 일반채권자들을 해하는 사해행위라는 점을 알지 못하였다.”고 주장한다.

그러나 위 인정사실에다가 앞서 본 증거들 및 변론 전체의 취지에 의하여 인정되는 다음과 같은 사정들을 종합하여 보면, 피고가 제출한 증거들만으로는 피고의 악의 추정을 번복하여 그 선의를 인정하기 부족하고, 오히려 피고는 이 사건 매매계약 체결 당시 이 사건 매매계약이 C의 일반채권자들을 해하는 사해행위라는 사실을 잘 알고 있었음을 인정할 수 있다. 피고의 이 부분 주장은 이유 없다.

① 피고는 2017. 10. 17. I의 본점 소재지와 동일한 사업장에서 설립되었는데, I의 이사로 있었던 P, Q, R가 피고의 이사로 취임하여 경영을 맡아왔고, J는 회장의 직함으로 피고와 I의 경영에 모두 관여해왔다.

② C의 전 대표이사 D가 J에게 C의 경영을 위탁하자 2018. 12. 20.부터는 R가, 2019. 3. 26.부터는 Q가 각 C의 대표이사로 취임하여 C의 경영에 관여하여 왔으므로, 피고로서는 이 사건 매매계약 당시 C의 경영상황에 대하여 잘 알고 있었을 것으로 보인다.

③ 위와 같이 J, R, Q 등이 C의 경영에 관여하기 시작한 이후, C는 원고가 수차례에 걸쳐 이 사건 대여금과 밀린 물품대금의 변제를 독촉하였음에도 불구하고 물품대금 중 일부만을 조금씩 변제하면서 그 변제기한의 유예를 요청하는 한편으로, 채권자들의 압류, 추심을 회피할 목적으로 C와

I 사이에 허위의 거래를 만들어 C의 자금을 I로 이전하고 있었다.

④ 이와 같은 상황에서 피고는 C로부터 이 사건 부동산 및 기계기구를 시가보다 낮은 10억 원에 매수하면서 그 계약금 2억 원 중 1억 5,000만 원을 C에게 지급한 당일 다시 되돌려 받았고, I는 C로부터 나머지 잔대금 8억 원 중 355,142,244원이 지급된 즉시 송금받았으며, 이후 피고는 G으로부터 이 사건 부동산 및 기계기구를 담보로 8억 원을 대출받아 사용하였다.

#### 마. 사해행위의 성립 범위

저당권이 설정되어 있는 재산이 사해행위로 양도된 경우에 그 사해행위는 그 재산의 가액, 즉 시가에서 저당권의 피담보채권액을 공제한 잔액의 범위 내에서 성립한다(대법원 2006. 4. 13. 선고 2005다70090 판결 등 참조).

이 사건에서 보건대, 이 사건 부동산 및 기계기구에 관하여 2016. 4. 27. 채무자를 C, 근저당권자를 H 주식회사로 하여 채권최고액 939,000,000원의 근저당권이 설정되어 있었던 사실, 이 사건 매매계약 체결일에 가까운 2019. 4. 9.경 위 근저당권의 피담보채무액은 444,857,756원인 사실, 이 사건 매매계약 체결일에 가까운 2019. 3. 26. 당시 이 사건 부동산 및 기계기구의 시가는 1,559,682,600원인 사실은 앞서 본 바와 같고, 이 사건 매매계약 당시 위 근저당권의 피담보채무액과 이 사건 부동산 및 기계기구의 시가 역시 위 각 금액과 같을 것으로 추인된다. 따라서 이 사건 부동산 및 기계기구 중 C의 일반채권자들을 위한 책임재산에 공하여진 부분은 이 사건 부동산 및 기계기구 시가 1,559,682,600원에서 물적 담보 444,857,756원을 공제한 1,114,824,844원에 한정된다. 따라서 사해행위는 위 1,114,824,844원의 범위 내에서 성립한다.

### 3. 사해행위 취소 및 원상회복의 범위

#### 가. 관련 법리

저당권이 설정되어 있는 부동산에 관하여 사해행위가 이루어진 경우에 그 사해행위는 부동산의 가액에서 저당권의 피담보채권액을 공제한 잔액의 범위 내에서만 성립한다고 보아야 하고, 사해행위 후 변제 등에 의하여 저당권설정등기가 말소된 경우, 사해행위를 취소하여 그 부동산 자체의 회복을

명하는 것은 당초 일반 채권자들의 공동담보로 되어 있지 아니하던 부분까지 회복을 명하는 것이 되어 공평에 반하는 결과가 되므로, 그 부동산의 가액에서 저당권의 피담보채무액을 공제한 잔액의 한도에서 사해행위를 취소하고 그 가액의 배상을 구할 수 있을 뿐이고, 그와 같은 가액 산정은 사실심 변론종결시를 기준으로 하여야 한다(대법원 2005. 4. 28. 선고 2004다18514 판결 등 참조).

#### 나. 원상회복의 방법 및 범위

- 1) 이 사건 매매계약 체결 전 이 사건 부동산 및 기계기구에 관하여 채무자를 C, 근저당권자를 H 주식회사로 하는 근저당권이 설정되어 있었던 사실, 피고가 이 사건 매매계약 체결 이후 위 근저당권의 피담보채무를 변제하여 위 근저당권이 2019. 4. 9. 해지를 원인으로 말소된 사실은 앞서 본 바와 같으므로, 원고는 앞서 본 사해행위 성립 범위 내에서 원고의 피보전채권액을 한도로 하여 이 사건 매매계약의 취소 및 그 가액의 배상을 구할 수 있다.
- 2) 그런데 이 사건 변론종결일 현재 원고의 피보전채권액은 앞서 본 바와 같이 대여원금 6억 원 및 이에 대하여 원고가 구하는 바에 따라 변제기 다음날인 2019. 3. 1.부터 2021. 1. 21.까지 약정 지연손해금율인 연 24%의 비율로 계산한 지연손해금 273,008,219원[= 600,000,000원 × 0.24 × (1 + 327/365), 원 미만 버림]의 합계액인 873,008,219원[= 600,000,000원 + 273,008,219원]이다.
- 3) 나아가 사해행위일에 가까운 2019. 3. 26. 기준으로 이 사건 부동산 및 기계기구의 가액에서 피담보채무액을 공제한 잔액인 1,114,824,844원의 범위에서 사해행위가 성립함은 앞서 살펴 본 바와 같고, 이 사건 변론종결일 현재의 잔액 역시 위 금액과 같을 것으로 추인된다.
- 4) 따라서 이 사건 매매계약은 위 1,114,824,844원 또는 873,008,219원 중 적은 금액의 범위 내에서 원고가 구하는 바에 따라 873,008,218원의 한도 내에서 취소되어야 하고, 피고는 원고에게 사해행위 취소에 따른 가액배상으로 위 873,008,218원 및 이에 대하여 이 사건 판결 확정일 다음날부터 다 갚는 날까지 민법이 정한 연 5%의 비율로 계산한 지연손해금을 지급할 의무가 있다.

#### 4. 결론

그렇다면, 원고의 주위적 청구는 이유 있어 이를 인용하여야 한다. 제1심판결은 이와 결론을 같이하여

정당하나, 이 법원에서 확장한 원고의 주위적 청구가 추가로 인용됨에 따라 원고의 부대항소를 받아들여 제1심판결을 위와 같이 변경하기로 하여, 주문과 같이 판결한다.

재판장    판사 한소영, 판사 박진환, 판사 김병식

[별지1]

#### 부동산 목록

1. 김제시 E 공장용지 7327.2㎡

2. 김제시 E

[도로명주소] 김제시 S

위 지상

철골조 샌드위치 판넬지붕 단층 공장, 1층 공장 554㎡, 1층 창고 49㎡

부속건물

경량철골조 샌드위치판넬지붕 단층 사무실 105㎡

경량철골조 판넬지붕 단층 기계실 35㎡

블록구조 판넬지붕 옥내저장소 40㎡

3. 김제시 E T호

[도로명주소] 김제시 S

위 지상

철골조 샌드위치판넬지붕 단층 공장 595㎡ 끝.

[별지2]

## 기계기구 목록

| 기호 | 명 칭 : (종 류)<br>구조, 규격, 형식, 용량                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 제 작 자<br>제작번호<br>제작일자                                                                               | 수량 |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 1  | <p>중질재/수지 제조설비</p> <p>Cap : 20Ton/day</p> <p>1) Reactor 설비</p> <p>① Hoist<br/>Cap : 1ton x 2ea<br/>Size : 약 5m</p> <p>② Reactor<br/>Type : Jack &amp; Coil<br/>Cap : 7.7m<sup>3</sup><br/>Mat'l : SUS304/316<br/>Size : Ø2.092 x 2.000mmH<br/>- Agitator<br/>Shaft : Ø50 x 2.650mmH<br/>Motor : 3.7kw<br/>- Condenser<br/>- 배관라인 등</p> <p>③ Reactor<br/>Type : Jack &amp; Coil<br/>Cap : 4m<sup>3</sup><br/>Mat'l : SUS304/316<br/>Size : Ø1.766 x 1.500mmH<br/>- Agitator<br/>Shaft : Ø50 x 2.050mmH<br/>Motor : 3.7kw<br/>- Condenser<br/>- 배관라인 등</p> <p>④ Thinning Tank(R5)<br/>Cap : 9.5m<sup>3</sup></p> | <div style="border: 1px solid black; width: 50px; height: 20px; margin: 0 auto;"></div> <p>1999</p> | 1식 |

| 기호 | 명 칭 (종 류)<br>구조, 규격, 형식, 용량                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 제 작 자<br>제작번호<br>제작일자 | 수량 |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----|
|    | Mat'l : SUS316<br>Size : Ø2,180 x 2,000mmH<br>- Agitator<br>Shaft : Ø50 x 2,750mmH<br>Motor : 5.5kw<br>- 배관라인 등<br><br>5. Thinning Tank<br>Cap : 5m <sup>3</sup><br>Mat'l : SUS316<br>Size : Ø1,730 x 1,500mmH<br>- Agitator<br>Shaft : Ø50 x 2,100mmH<br>Motor : 3.7kw<br>- 배관라인 등<br><br>6. Condensate Tank<br>Cap : 0.4m <sup>3</sup><br>Mat'l : SUS304<br>Size : Ø600 x 700mmH<br>- 배관라인 등<br><br>7. 원료저장 Tank<br>Cap : 30m <sup>3</sup><br>Mat'l : SUS304<br>Size : Ø3,000 x 4,440mmH<br>Pump<br>- 배관라인 등<br><br>8. 원료저장 Tank<br>Cap : 40m <sup>3</sup> x 2ea<br>Mat'l : SUS304<br>Size : Ø3,400 x 4,440mmH<br>Pump |                       |    |

| 기호 | 명 칭 (종 류)<br>구조, 규격, 형식, 용량                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 제 작 자<br>제작번호<br>제작일자                                                        | 수량 |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|----|
|    | <p>- 배관라인 등</p> <p>용 원료저장 Tank<br/>Cap : 30㎡<br/>Mat'l : SUS304<br/>Size : Ø3,000 x 4,440mmH<br/>Pump</p> <p>- 배관라인 등</p> <p>용 B-C류 저장탱크<br/>Cap : 20㎡<br/>Mat'l : SUS304<br/>Size : Ø2,960 x 3,000mm</p> <p>용 Air Compressor<br/>Model : <input type="text"/><br/>제조번호 : XDL0110250603<br/>Motor : 7.5kw</p> <p>용 Control System<br/>Control Panel<br/>Instrument Part<br/>기타배관공시</p> <p>용 기타보조 Tank 및 배관라인</p> <p>용 각종 Pump 및 절구조물,<br/>기타설비 및재</p> | <p><input type="text"/><br/>2017</p> <p><input type="text"/><br/>2010.10</p> | 1식 |
| 2  | 콘크리트 혼합제 설비                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <input type="text"/><br>2010.10                                              | 1식 |
|    | CAP: 65Ton / day                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                              |    |
|    | 1) Glass Lining Reactor (R1,R2)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                              |    |

| 기호 | 명칭 (종류)<br>구조, 규격, 형식, 용량                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 제 작 자<br>제작번호<br>제작일자 | 수량 |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----|
|    | Cap : 10㎡ x 2ea<br>Mat'l : SUS304<br>Size : Ø390 x 3,617mm<br><br>① Condenser<br>전열면적 : 25㎡<br>Body Size : Ø350 x 3,060mm<br><br>② 유수분리기<br>Body Size : Ø390 x 2,000mm<br><br>③ Agitator<br>④ Motor : 30hp<br>⑤ 기타배관라인<br><br>2) Melting Ressel Reactor (R3)<br>Cap : 10㎡<br>Mat'l : SUS304<br>Size : Ø2,400x 2,500mm<br><br>① Condenser<br>전열면적 : 28㎡<br>Body Size : Ø350 x 3,060mm<br><br>② 유수분리기<br>Body Size : Ø390 x 2,000mm<br><br>③ Agitator<br>④ Filter Housing<br>Mat'l : SUS<br>Size : Ø250 x 800mm<br>⑤ Motor : 30hp<br>⑥ 기타배관라인 |                       |    |

| 기호 | 명칭 (종류)<br>구조, 규격, 형식, 용량                                                                                                                     | 제조사<br>제작번호<br>제작일자 | 수량 |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----|
|    | 3) Storage Tank(MR1,R4)<br>Cap : 20㎡ x 2ea<br>Mat'l : SUS304<br>Motor : 5kw<br>Size : Ø3,000 x 4,500mm<br>Motor : 7.5kw                       |                     |    |
|    | 4) Storage Tank(MR2)<br>Cap : 20㎡<br>Mat'l : SUS304<br>Motor : 5kw<br>Size : Ø3,000 x 4,500mm<br>~수집조<br>Size : Ø210 x 330mm<br>Motor : 7.5kw |                     |    |
|    | 5) Cone Tank(V1)<br>Cap : 7㎡<br>Mat'l : SUS304<br>Size : Ø1,800 x 4,500mm<br>Load Cell x 4p                                                   |                     |    |
|    | 6) Vessel Tank(V2)<br>Cap : 2.2㎡<br>Mat'l : SUS304<br>Size : Ø1,920 x 870mm<br>H-beam : 2,150mm x 4ea<br>Load Cell x 4p                       |                     |    |
|    | 7) Vessel Tank(V3)<br>Cap : 1.2㎡<br>Mat'l : SUS304<br>Size : Ø1,400x 870mm<br>H-beam : 2,150mm x 4ea                                          |                     |    |

| 기호 | 명 칭 (종 류)<br>구조, 규격, 형식, 용량                                                                                                                                                         | 제 작 자<br>제작번호<br>제작일자       | 수량 |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|----|
|    | Load Cell x 4p                                                                                                                                                                      |                             |    |
|    | 8) Vessel Tank(V4)<br>Cap : 2.0㎡<br>Mat'l : SUS304<br>Size : Ø1,460 x 1,400mm<br>H-beam : 2,110mm x 4ea                                                                             |                             |    |
|    | 9) Vessel Tank(V5)<br>Cap : 5㎡<br>Mat'l : SUS304                                                                                                                                    | -<br>2017                   |    |
|    | 10) Condensate Tank<br>Cap : 0.2㎡<br>Mat'l : SUS304<br>Size : Ø450 x 500mmH<br>전공용프 : 15hp<br>기타배관라인 등                                                                              |                             |    |
|    | 11) 집진기<br>Cap : 50㎡ /HR<br>Mat'l : SUS304<br>Size : 920 x 920 x 1,800mm                                                                                                            |                             |    |
|    | 12) 냉각타워<br>냉용능력 : 180RT, 200RT<br>Mat'l : F.R.P<br>Cooling Fan : 7.5HP<br>Size : Ø3,100 x 2,900mmH<br>Ø2,340 x 2,900mmH<br>지하매립탱크<br>Cap : 20Ton, 50Ton<br>Size : Ø2,400 x 4,200mm | (유)<br><input type="text"/> |    |

| 기호 | 명 칭 (종 류)<br>구조, 규격, 형식, 용량                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 제 작 지<br>제작번호<br>제작일자 | 수량 |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----|
|    | <p>Ø 2,200 x 14,600mm</p> <p>기타배관라인 등</p> <p>13) 용수제어시스템 및 연수설비</p> <p>① 용수시설</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- M/F 필터하우징</li> <li>Type : CARTRIDGE</li> <li>Cap : 7m<sup>3</sup>/hr</li> <li>Mat'l : Fiber Glass</li> <li>- 비례제어밸브</li> <li>- Solenoid Valve</li> <li>- Flow Transmeter</li> <li>- Dash Flow Meter</li> <li>- Control Panel</li> </ul> <p>② 연수시설</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Cap : 10m<sup>3</sup>/hr</li> <li>Mat'l : F.R.P</li> <li>Size : Ø900 x 1,850mm</li> <li>- 보조탱크</li> <li>Mat'l : PE</li> <li>Cap : 500L</li> <li>- 마이크로필터 하우징</li> <li>- 기타배관라인 일체</li> </ul> <p>14) 제어시설</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>면적 : 12m<sup>2</sup></li> <li>규격 : 4,500 x 3,000mm</li> <li>구조 : 조합식판넬</li> <li>Control System</li> <li>Control Panel</li> <li>Instrument Part</li> <li>기타배관공시 등</li> </ul> | <p>2014.06</p>        |    |

| 기호 | 명 칭 (종 류)<br>구조, 규격, 형식, 용량                                                                                     | 제 작 자<br>제 작 번 호<br>제 작 일 자 | 수 량 |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----|
|    | 15) 각종 Pump 및 배관라인,<br>기타부대설비 일체                                                                                |                             |     |
| 3  | Reactor Tank(R4B)<br>Cap : 20㎡<br>Mat'l : SUS304<br>Size:<br>Agitator<br>Motor : 5kw<br>Control Box<br>기타배관라인 등 | <div></div><br>2014.08      | 1   |
| 4  | Storage Tank(20FT2)<br>Cap : 20㎡<br>Mat'l : SUS304<br>Size: Ø2,800 x 3,800mmH<br>기타배관라인 등                       | 국산<br>2013.12               | 1   |
| 5  | Storage Tank(NaOH)<br>Cap : 5㎡<br>Mat'l : SUS316<br>Size: Ø2,800 x 3,800mmH<br>기타배관라인 등                         | 국산<br>2013.12               | 1   |
| 6  | Storage Tank<br>Cap : 8㎡<br>Mat'l : SUS304<br>Agitator<br>Motor : 5kw<br>Size : Ø2,000 x 2,800mmH               | 국산<br>2013.04               | 1   |
| 7  | Storage Tank(25FT1)<br>Cap : 25㎡<br>Mat'l : SUS304                                                              | 국산<br>2013.04               | 1   |

| 기호 | 명 칭 (종 류)<br>구조, 규격, 형식, 용량                                                                                                         | 제 작 자<br>제작번호<br>제작일자 | 수량 |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----|
| 8  | Size: Ø3,300 x 3,800mmH<br>Storage Tank(20FT1)<br>Cap : 20㎡<br>Mat'l : SUS304<br>Agitator<br>Motor : 5kw<br>Size: Ø2,200 x 4,800mmH | 국산<br>2013.04         | 1  |
| 9  | Storage Tank(15FT1)<br>Cap : 15㎡<br>Mat'l : SUS304<br>Size: Ø2,280 x 3,800mmH<br>Agitator<br>Motor : 5kw                            | 국산<br>2013.04         | 1  |
| 10 | Storage Tank(15FT2)<br>Cap : 15㎡<br>Mat'l : SUS304<br>Size: Ø2,280 x 4,000mmH                                                       | 국산<br>2013.04         | 1  |
| 11 | Storage Tank(40FT1)<br>Cap : 40㎡<br>Mat'l : SUS304<br>Size: Ø2,800 x 6,500mmH                                                       | 국산<br>2013.04         | 1  |
| 12 | Storage Tank(15FT3)<br>Cap : 15㎡<br>Mat'l : SUS304<br>Size: Ø2,280 x 4,000mmH<br>Agitator<br>Motor : 5kw                            | 국산<br>2013.04         | 1  |

| 기호 | 명 칭 (종 류)<br>구조, 규격, 형식, 용량                                                                                                                     | 제 작 자<br>제작번호<br>제작일자           | 수량 |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|----|
| 13 | Storage Tank(40FT2)<br>Cap : 40㎡<br>Mat'l : SUS304<br>Size: Ø2,800 x 6,500mmH                                                                   | 국산<br>2013.04                   | 1  |
| 14 | Storage Tank(MR3)<br>Cap : 20㎡<br>Mat'l : SUS304<br>Size: Ø2,800 x 4,500mmH<br>Load Cell<br>기타배관라인 등                                            | <input type="text"/><br>2012.07 | 1  |
| 15 | 라텍스 교반조<br>Cap : 6㎡<br>Mat'l : SS<br>Size: Ø2,000 x 3,020mmH<br>Agitator<br>Motor : 7.5kw<br>Control Box<br>기타배관라인 및 절구조물 등                     | <input type="text"/><br>2015.10 | 1  |
| 16 | 저장 Tank<br>Cap : 150㎡<br>Mat'l : SUS304<br>Size: 5,000 x 1,000 x 3,000mmH<br>-filter Housing<br>Size: Ø250 x 800mmH<br>Body Size: Ø350 x 800mmH | <input type="text"/><br>2016.01 | 1  |
| 17 | Storage Tank<br>Cap : 20㎡<br>Mat'l : SUS304<br>Size: Ø2,720 x 5,200mmH                                                                          | <input type="text"/><br>2016.02 | 2  |

| 기호 | 명칭 (종류)<br>구조, 규격, 형식, 용량                                                                                                            | 제적자<br>제적번호<br>제적일자             | 수량 |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|----|
| 18 | SMC Tank<br>Cap : 50㎡<br>Mat'l : SMC<br>Size: 5,000 x 5,000 x 2,000mmH                                                               | 국산<br>2011.03                   | 1  |
| 19 | SUS316 반응기<br>Cap : 20㎡<br>Mat'l : SUS316<br>Size: Ø2,800 x 3,400mmH<br>Condenser x 2ea<br>유수분리기<br>에너지칼럼<br>Control Box<br>기타배관라인 등 | <input type="text"/><br>2016.03 | 1  |
| 20 | 믹서기<br>용량 : 600kg<br>품명 : DISPERSER<br>규격 : BT0<br>Motor : 7.5kw                                                                     | <input type="text"/><br>2000    | 1  |
| 21 | Dry Oven<br>Model : <input type="text"/><br>Max TEMP : 300℃                                                                          | <input type="text"/><br>1999    | 1  |
| 22 | 압축강도기<br>Model : <input type="text"/><br>Cap : 1,000KN<br>가동번호 : 1234<br>Motor : 12kw                                                | <input type="text"/><br>2014.04 | 1  |
| 23 | 저하수설비<br>심도 : 100m<br>용량 : 150 Ton                                                                                                   | 국산<br>1999                      | 1식 |

| 기호 | 명 칭 (종 류)<br>구조, 규격, 형식, 용량                                                                                                   | 제 작 자<br>제작번호<br>제작일자                  | 수량 |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|----|
|    | 구경 : Ø150 - Ø250mm<br>수동 Pump                                                                                                 |                                        |    |
| 24 | Holst<br>Type : Mono Rail<br>Cap : 1ton<br>Size : 약 10m                                                                       | (주) <input type="text"/><br>2015.05    | 1  |
| 25 | 계근대<br>Cap : 50ton<br>Size : 3.100 x 9.000mm                                                                                  | 국산<br>1999                             | 1식 |
| 26 | 수전설비<br>Cap : 300kVA<br>22,900/380,220V<br>TR : 3Ø300KVA x 1ea<br>MOF, Cos, Con C Pole(2ea)<br>기타부대시설 일체                      | 국산<br>1999                             | 1식 |
| 27 | 노령연관식 경기보일러<br>Model : <input type="text"/><br>정격증발량 : 1,500kg/Hr<br>전열면적 : 45.5㎡<br>정격효율 : 90%<br>시용연료 : 경질유<br>S/N : 170701 | (주) <input type="text"/><br>2017.07.   | 1  |
| 28 | 포리모 생산설비<br>1)막상조산규제작<br>Cap : 30㎡<br>STS304 Plate 6T x 4572 x 9091 x 1식<br>STS304 Plate 8T x 5 x 10 x 4<br>기타부대설비            | <input type="text"/><br>2017.11<br>(1) | 1식 |

| 기호 | 명 칭 (종 류)<br>구조, 규격, 형식, 용량                                     | 제 작 자<br>제 작 번 호<br>제 작 일 자 | 수량 |
|----|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------|----|
|    | 2)막상조 Tank Stage<br>SS41H-beam 200×200×8T<br>기타부대설비             | (1)                         |    |
|    | 3)저장조 Tank<br>Cap : 30㎡<br>STS304<br>규격 : 2850φ×4572L<br>기타부대설비 | (1)                         |    |
|    | 4)저장조 Tank<br>Cap : 20㎡<br>규격 : 2900φ×3048H                     | (1)                         |    |
|    | 5)현로이송라인배관<br>STS304 Pipe 100A 외<br>기타부대설비                      | (1식)                        |    |
|    | 6)모노펌프(호재이송용)                                                   | (1식)                        |    |
|    | 7)자동제어전기작업                                                      | (1식)                        |    |
|    | 8)기타부대설비                                                        | (1식)                        |    |
| 29 | 제품 저장 Tank(MR-2)<br>Cap : 50㎡<br>STS304×3900×1542×4T<br>기타부대설비  | 2017.11                     | 1  |
| 30 | 탱크로리(MR-6)<br>Cap : 11Ton                                       | -                           | 1  |

| 기호 | 영 청 (종 류)<br>구조, 규격, 형식, 용량                                   | 제 작 자<br>제작번호<br>제작일자            | 수량 |
|----|---------------------------------------------------------------|----------------------------------|----|
| 31 | AIR 청프래사<br>Model : <input type="text"/><br>S/N : AP015EL1378 | <input type="text"/><br>2017.12. | 1  |
| 32 | 위험물저장소<br>규격: 18 × 12/M<br>바닥: 콘크리트 마감<br>구조: H형강 등           | 국내<br>2018                       | 1  |

끝.

